



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

16 СЕН 2025

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Альмакс® E+SE»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00405**

Торговое наименование кормовой добавки: «Альмакс® E+SE» («Almax E+SE»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: жидкость.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 литре содержатся действующие вещества: витамин Е – 70 000-120 000 мг, селен (селенит натрия 45%) – 300-600 мг; вспомогательные вещества: полиглицерол полирицинолеат – 216000-324000 мг, сорбитол 70 % – 26400-39600 мг, бутилгидрокситолуол – 80-120 мг, вода до 1 л.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание витамина Е – 70 000-120 000 мг/л, селена – 300-600 мг/л.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 250 мл, 500 мл, 1 л в полимерные бутылки; по 5 л, 10 л, 25 л в полимерные канистры.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем фасовки, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Маслянистая жидкость от светло-желтого до оранжевого цвета.

Срок годности кормовой добавки:

36 месяцев с даты производства, после вскрытия упаковки – 10 дней.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в плотно закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 25 °С и относительной влажности не более 70 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Кормовая добавка восполняет недостаточность витамина Е и селена в организме животных и птиц, способствует улучшению физиологического состояния организма животных, повышению конверсии корма, увеличению общего прироста, производительности и продуктивности. Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы в организме, ускоряет углеводный и жировой обмены, повышает усвоение витамина А, является антиоксидантом, способствует набору массы тела и улучшению аппетита, участвует в работе иммунной системы. Селен обладает антиоксидантными свойствами, способствует выведению токсических веществ из организма и повышению специфической резистентности организма, играет важную роль в защите клеток от разрушения окислителями.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для повышения продуктивности и обогащения витамином Е и селеном рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Показания для применения:

Нормализация обмена веществ, восполнение дефицита витамина Е и селена, повышение продуктивности и сохранности.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Возможна индивидуальная непереносимость компонентов кормовой добавки.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

- крупному рогатому скоту (дойным коровам, телятам, бычкам на откорме): из расчета 0,25-0,5 мл на 50 кг живой массы в течение 5 дней;
- свиньи (поросята, свиноматки, хряки-производители): из расчета 0,25-0,5 мл на 50 кг живой массы в течение 5 дней;
- мелкому рогатому скоту (козы, овцы): 0,1 мл на 10 кг живой массы в течение 5 дней;
- сельскохозяйственная птица (цыплята-бройлеры, куры-несушки, индейки на откорм): 0,1-0,5 мл/л воды в течение 3-5 дней;
- лошади (жеребята, кобылы, жеребцы): из расчета 0,25 мл на 50 кг живой массы в течение 5 дней.

Способы применения:

Кормовую добавку добавляют в воду для поения.

Продолжительность применения:

Ежедневно на протяжении 3-5 дней. При необходимости применение кормовой добавки повторяют через 30 дней в тех же дозах.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:
«ALPOVET LIMITED», Gordonos, 7B, Agios Georgios Chavouzas, 3070, Limassol, Cyprus (Кипр).

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:
«Zoomaria Srl», Street Segafredo 119, 36027 Rosa (VI), Italy (Италия).

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
«Zoomaria Srl», Street XXV Aprile, 3 – 36027 Rosà (VI), Italy (Италия).

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Альмакс® E+SE» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.